

MAJ : 08/12/2022



Le distributeur automatique de bordereaux permet de déposer des documents dans des colis.

1 - Description

- La machine permet de déposer d'une à dix feuilles, agrafées ou non, dans un même colis.
- Le fonctionnement de l'imprimante est optimisé grâce aux 4 auges de stockage intégrées et désynchronisées, permettant ainsi d'imprimer en continu les documents pour 4 colis.
- Elle est capable de distribuer des documents dans des cartons de hauteur variable comprise entre 100 et 400 mm.
- Le châssis est conçu de telle sorte que l'on peut adapter la hauteur du centre d'impression et du dispenser au besoin, grâce à une plateforme réglable.
- La conception de la machine permet d'assurer une longévité importante au système ainsi qu'une maintenance aisée pour les pièces d'usures.
- La machine peut s'adapter à la plupart des photocopieurs (Ricoh, Xerox...) du marché grâce à une grande variété de châssis.
- La machine est composée d'un châssis, du distributeur et d'un centre d'impression.

2 - Application

Intégration dans une chaîne automatisée de traitement de colis afin de déposer des documents dans des colis

3 - Spécifications Techniques

Papier

Format grammage	A4 80gr/m ²
Cadence de dépose maximum (Dépose document de 1 feuille)	45 Feuilles/min
Dimensions distributeur (pour hauteur convoyeur 750 et centre Xérox 5645)	longueur : 2335mm largeur : 1823mm hauteur : 2116mm
Position convoyeur / sol	500mm ≤ position

Alimentation

Electrique	230V et 380V
Air comprimé	3 bars

Masse Totale

~500 kg

Châssis

Acier mécano soudé peint

Distributeur

Inox

Conditions d'utilisation

Température optimale d'utilisation : 20°C ±10°
Humidité : 50 % < HR < 75%

Changement de grammage du papier et de centre d'impression d'origine possible, nous consulter.

Options

- Dispositif d'agrafage des feuilles
- Kit d'adaptation permettant de fonctionner avec des copieurs possédant des cadences supérieures à 45 feuilles/
- Etude de toute demande supplémentaire

4 - Dimensions

Dimensions: 2335 (L) x 1823 (W) x 2116 (H) (for height conveyor: 750 mm and Xerox center 5645).

